



GEFLÜGEL SORTIMENT

Ökologisch verantwortliche Verpackungslösungen



DIE NATÜRLICHE FASER IM DIENSTE DER GEFLÜGELINDUSTRIE

EINE VOLLSTÄNDIGE PALETTE, DIE FÜR ALLE BEDÜRFNISSE GEEIGNET IST

DEN FÜR IHRE BEDÜRFNISSEN
GEEIGNETSTEN VERPACKUNGSTYP
BESTIMMEN

FÜR DEN TRANSPORT

Eierpaletten

- Für den Transport der Eier geeignet
- 10 vorhandene Modelle
- Das breiteste Sortiment des Marktes; eine Lösung für jeden Kunden

Deckel

- Deckt die Eier auf der letzten Palette ab
- 3 Modelle, die für 7 Eierpaletten verwendet werden können

FÜR DIE VERMARKTUNG

Family Pack

- Können mit Ergänzung einer Abdeckung mit Etikette versehen bzw. verwendet werden
- Ein sehr breites Sortiment mit 11 Modellen und 2 Deckt von 6 bis 30 Eiern
- Eine günstige Lösung

Die Eierpackungen

- Eine individualisierte Lösung mit Etikettendruck oder Direktdruck je nach Modell
- Kommunikation auf 1 oder 3 Oberflächen je nach Modell
- 7 Modelle

**Diese Kriterien sind für eine angepasste
Lösung zu beachten**

Die Eieranzahl

6, 10, 12, ...

Die Eigröße

S / M / L / XL

Die Produktabmessungen:

Länge x Breite x Höhe in mm

Die Verpackung

Das Fassungsvermögen pro Paket

Die Farben

Grau – Blau – Gelb – Grün – Braun – Rosa
Auf Wunsch

**Profitieren Sie von dem was uns die
Natur anbietet**

Die verwendete Faser ist natürlich und recycelbar. Durch die Verwendung der Lösungen der **Omni-Pac Group**, tragen Sie auch zum Schutz der Natur bei.

Omni-Pac Group bietet der Geflügelindustrie ein Angebot an, das für jeden Schritt der Vertriebskette geeignet ist, um die ökoverantwortlichen Aktivitäten des Bereichs zu erweitern: Von der Eiersammlung bis zum Verbrauch beim Endkunden. Der von unserem Team angebotene Anpassungsdienst verstärkt den Begriff von „attraktiver Ökologie“.



ANERKANNTE QUALITÄT

Die Qualität der Produkte der **Omni-Pac Group** hat sich durch einen einzigartigen und perfektionierten Prozess einen Namen gemacht.

Unsere Werke sind zertifiziert:

Zertifiziert



Nach ISO-9001 für ihre organisatorische Qualität.



Nach BRC für die Lebensmittelsicherheit.

Zertifiziert



ISO 50001 : 2018 für ein Energiemanagementsystem.



Nach FSC® für einen umweltbewussten Umgang mit der Faserform, einer natürlichen Ressource..



OPTIMALER SCHUTZ

Entlang der Zulieferkette und bis zum Verbraucher gewährleistet die Faserform einen maximalen Schutz der zerbrechlichen Produkte wie Eier: Sie verfügt über eine qualitative Absorption gegen Stöße und Vibrationen. Die Dimensionen der Lösungen der Omni-Pac Group sichern eine Kompatibilität mit den automatischen Entstapeln Systemen.



EIN UNMITTELBARER GEWINN

Die tiefgreifende Optimierung der Verpackungen ermöglicht, mit den schwankenden Transportkosten umzugehen, was die Bewahrung der wirtschaftlichen Attraktivität der **Omni-Pac Group** Produkte ermöglicht..




AUFWÄNDIGE GESTALTUNG

Unsere Verpackungen präsentieren Ihre Produkte. Sie bieten eine große Flexibilität bezüglich des Verkaufsformats und der Werbung der Eier bei den Verbrauchern an: neue Formen, Farben auf Wunsch, individualisierte Etiketten oder Aufdrucke.

OMNI-PAC GROUP AUF DER INTERNATIONALEN EBENE

Wir sind davon überzeugt, dass die Lösungen, um unsere Umwelt zu retten grenzenlos sind und freuen uns, Ihnen in mehr als 50 Ländern unsere faserförmigen Verpackungen und Hygiene-Lösungen anbieten zu können. Wo auch immer Sie sind, sind auch unsere Lösungen.





Ein Sortiment von Lösungen, die für den Transport der Eier geeignet ist

20 oder 30 unkalibrierte Eier je nach Modell (Nuni+ und C Uni+) und für den Großhandel kalibrierte Eier mit 9 verschiedenen Eierpaletten.

DECKPLATTEN



Sparen Sie Platz und schützen Sie den Planeten durch die Verwendung unserer Deckplatten.

Referenz	Größe	Paketemaßen in mm	Packetinhalt	Farbe	SATTELZUG (30 PAL) / LKW MIT ANHÄNGER (30 PAL)						CONTAINER	
					Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket 40' H.C. 76 m3 lose +/- 5%	Paket 20' DRY 32,80 m3 lose +/- 5%
Deckplatten UNI+	S / M / L / XL	299 x 299 x 33	154	Grau	28	2 250	32	2 550	36	2 850	800	360
Deckplatten 15,5LBS	S / M	293 x 293 x 33	154	Grau	28	2 220	32	2 510	36	2 810	810	370
Deckplatten HOZK	S / M	274 x 274 x 30	154	Grau	32	2 350	36	2 630	40	2 900	810	430

Abmessungen der verlorenen Paletten: 1 000 x 1 200



Réf.: NUNI+ grau



Réf.: 25 LBS blau

TRAYS

Referenz	Größe	Paketemaßen in mm	Packetin- halt	FARBE						SATTELZUG (30 PAL) / LKW MIT ANHÄNGER (30 PAL)						CONTAINER	
				grau	blau	gelb	grün	braun	rosa	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket 40' H.C. 76 m3 lose +/- 5%	Paket 20' DRY 32,80 m3 lose +/- 5%
NUNI+	S / M / L / XL	298 x 298 x 47,7	140-154-168	•	•	•	•	/	•	28	2 250	32	2 550	36	2 850	750	350
17Lbs	S / M / L	312 x 307 x 47,3	154	•	•	•	/	/	/	28	2 320	32	2 630	36	2 940	750	330
20 Lbs (GM)	S / M / L	312 x 308 x 48,3	154	•	•	•	/	/	/	28	2 320	32	2 630	36	2 940	750	330
UNI	S / M / L	300 x 298 x 45,7	154	•	•	/	/	/	/	28	2 250	32	2 550	36	2 850	750	350
UNI esp	S / M / L	297 x 295 x 46	154	•	/	/	/	/	/	28	2 250	32	2 550	36	2 850	750	350
15,5 Lbs PM	S / M	295 x 295 x 44,7	154	•	•	•	/	/	/	28	2 220	32	2 510	36	2 810	800	370
HOZK CARGO	S / M	278 x 281 x 43,6	140	•	•	/	/	/	/	32	2 390	36	2 670	40	2 950	900	400
25Lbs SGM	XL	298 x 295 x 52,5	154	•	•	•	•	•	/	28	2 220	32	2 510	36	2 810	800	370
SG25	XL	297 x 294 x 46,1	182	•	/	/	/	/	/	28	2 220	32	2 510	36	2 810	800	370
NUNI+20	S / M / L / XL	251 x 250 x 49	154	•	•	•	•	/	•	/	/	/	/	36	2 850	/	/

Abmessungen der verlorenen Paletten: 1 000 x 1 200



Ein breites Angebot mit einer starken Leistung der Maschine und viele verschiedene Formate, um gezielt Kunden zu gewinnen.

Das günstigste Angebot von 6 bis 30 Eiern!




DECKPLATTEN

Referenz	Größe	Paketemaßen in mm	Packetinhalt	FARBE				SATTELZUG (30 PAL) / LKW MIT ANHÄNGER (30 PAL)					CONTAINER	
				grau	blau	gelb	grün	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket 40' H.C. 76 m3 lose +/- 5%
Deckplatten-Family pack 24+	S / M/L	292 x 196 x 32,5	231	/	/	•	/	32	2510	36	2840	44		
Deckplatten-Family pack 2X12	S / M/L	301 x 198 x 32,5	231	/	/	•	/	32	2570	36	2870	36		

FAMILY PACK



Réf.: Family Pack 30 grau



Réf.: Family Pack 20 grün

Referenz	Größe	Paketemaßen in mm	Packetinhalt	FARBE				SATTELZUG (30 PAL) / LKW MIT ANHÄNGER (30 PAL)					CONTAINER		
				grau	blau	gelb	grün	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket 40' H.C. 76 m3 lose +/- 5%	Paket 20' DRY 32,80 m3 lose +/- 5%
Family Pack 30+	S / M	300 x 255 x 36	174	•	•	•	•	36	2450	40	2700	44	2960	880	380
Family Pack 24+	S / M / L	292 x 196 x 36	231	/	/	•	/	28	2210	32	2510	36	2800	828	/
Family Pack 20+	S / M / L	246 x 196 x 36	231	•	•	•	•	36	2350	40	2600	44	2850	/	/
Family Pack 20 XL	S / M / L / XL	288 x 235 x 41	154	•	•	•	/	40	2500	44	2740	48	2970	1040	450
Family Pack 18	S / M / L	300 x 152 x 36,5	308	•	•	•	/	28	2250	32	2550	36	2850	750	340
Family Pack 15	S / M / L	250 x 155 x 36,5	308	•	•	•	/	36	2400	40	2650	44	2900	880	380
Family Pack 2x12	S / M / L	200 x 155 x 36,5	231	•	•	•	•	28	2290	32	2590	36	2900	750	340
Family Pack 3x10	S / M / L	255 x 104 x 36,5	154	•	•	•	/	36	2450	40	2700	44	2960	880	380
Family Pack 2x10 XL	S / M / L / XL	289 x 126 x 40	154	/	/	•	/	36	2450	40	2710	44	2960	920	/
Family Pack 4x6 ML	S / M / L	160 x 107 x 35	231	/	/	•	/	24	2120	28	2440	32	2750	714	/
Family Pack 2x6 XL	S / M / L / XL	176 x 126 x 40	180	/	/	•	/	52	2200	54	2450	60	2700	924	/

Abmessungen der verlorenen Paletten: 1 000 x 1 200



Wir bieten Ihnen Lösungen an, die die Segmentierung Ihrer Produkte ermöglichen, um Ihre Präsenz bei Endverbrauchern zu verstärken. Um Ihre Marke am besten repräsentieren zu können, bieten wir Ihnen individualisierte Kommunikationen als Etikettendruck oder als Direktdruck.

Der Direktdruck ist die umweltfreundlichste und modernste Option.

COMPAC®



Réf.: 2x6 ComPac®



Réf.: 10 ComPac®



Réf.: 12 ComPac®

Referenz	Größe	Paketemaßen in mm	Packetin- halt	FARBE				LKW			
				Hellgelb	Hellgrün	Helletfenbein	Weiß	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paletten pro Sattelaufleger	Paletten pro LKW mit Anhänger
2x6 ComPac®	S / M / L	300 x 106 x 69	45	•	•	•	•	72	2 550	33	38
10 ComPac®	S / M / L	246 x 107 x 69	65	•	•	•	•	70	2 610	32	36
12 ComPac®	S / M / L	294 x 106 x 69	45	•	•	•	•	72	2 502	33	38

Abmessungen der Einwegpaletten in mm: 1 200 x 800.
Andere Farben auf Nachfrage verfügbar.





Die wirtschaftlich günstigste Verpackung in für Lagerung und Transport. Diese vier Boxmodelle können als Box verwendet werden und verfügen über eine Kommunikationsfläche auf die Oberseite.

Die Modelle 3x6 Upac ist für den losen Verkauf geeignet.

UPAC / TOPCOM / TOPVIEW®



Réf.: 2x6 TopCom



Réf.: 3x6 Upac



Réf.: 10 TopCom



Réf.: 10 TopView®

Referenz	Größe	Paketemaßen in mm	Packetin- halt	FARBE					SATTELZUG (30 PAL) / LKW MIT ANHÄNGER (34 PAL)**						CONTAINER	
				grau	blau	gelb	grün	braun	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket pro Palette	Höhe Palette in mm	Paket 40' H.C. Paket 20' DRY 76 m3 lose +/- 5%	Paket 20' DRY 32,80 m3 lose +/- 5%
3x6 Upac	S / M / L / XL	310 x 155 x 72	154	•					28	2 360	32	2 670	36	2 990	730	340
2x6 TopCom	S / M / L	304 x 110 x 68	146	•					28	2 350	32	2 650	36	2 950	912	370
10 TopView®	S / M / L	247 x 109 x 69	170	•					36	2 400	40	2 650	44	2 900	960	440
10 TopCom	S / M / L	248 x 109 x 69	170	•					36	2 400	40	2 650	44	2 900	960	440

Abmessungen der Einwegpaletten in mm:

- 1 000 x 1 200: 3x6 Upac
- 800 x 1 200: 2x6 TopCom / 10 TopView® / 10 TopCom

** Außer das Modell 3x6 Upac: Sattelzug (26 Pal) / LKW mit Anhänger (30 Pal)

RCS Vannes 499234748 – Unter Vorbehalt von Bild- und Tippfehler – unverbindliches Dokument, Version 10/2025

PRESERVING FOOD AND THE PLANET
Sie finden alle unsere Lösungen auf [omnipacgroup.com](https://www.omnipacgroup.com)



 37, Rue Pierre Clugnet
F - 56350 Allaire
Phone +33 (0)2 99 71 95 22

 Am Tidehafen 5
D - 26931 Elsfleth
Phone +49 (0) 44 04 925-0

 Second Avenue,
Flixborough Industrial Estate
Scunthorpe,
UK - North Lincolnshire DN15 8SD
phone +44 (0)1724 847 207

