



GAMME AVICOLE

Solutions d'emballage écoresponsables



LA FIBRE NATURELLE AU SERVICE DU SECTEUR AVICOLE

UNE GAMME COMPLÈTE ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN

Déterminer le type de conditionnement
le plus approprié à votre besoin

POUR LE TRANSPORT

Les plateaux

- Dédiés au transport des œufs
- 10 modèles
- La plus large gamme du marché ; une solution pour chaque client

Les couvercles

- Couverture des œufs sur le dernier plateau
- 3 modèles peuvent être utilisés sur 7 plateaux
- 1 modèle sur un insert

POUR LA COMMERCIALISATION

Les inserts

- Peuvent être étiquetés ou utilisés en complément d'une coiffe avec étiquette
- Une gamme très large de 12 modèles de 6 à 30 œufs
- Une solution économique

Les boîtes

- Solution personnalisable avec étiquette ou impression directe selon modèle
- Communication sur 1 ou 3 faces selon modèle
- 7 modèles

Les critères à prendre en compte pour
une solution adaptée

Le nombre d'œufs

6, 10, 12,...

Le calibre de l'œuf

S / M / L / XL

La dimension du support

Longueur x largeur x hauteur en mm

Le colisage

Nombre de pièces par colis

Les couleurs

Gris - bleu - jaune - vert - marron - rose
Selon la demande

Profitez de ce que la nature offre

La fibre utilisée est naturelle et recyclable.
En utilisant les solutions Omni-Pac group,
apportez, vous aussi, votre contribution à la
préservation de la nature !

Omni-Pac group propose une offre avicole adaptée à chaque étape de la chaîne de distribution pour étendre les activités écoresponsables de la filière : de la collecte des œufs à leur consommation chez le client final. Le service de personnalisation proposé par nos équipes renforce le concept d'écologie attractive.



QUALITÉ RECONNUE

Un procédé unique et parfaitement maîtrisé a forgé la réputation de qualité des produits Omni-Pac group.

Nos usines sont :



certifiées ISO 9001
pour leur qualité organisationnelle,



BRCGS en matière de sécurité alimentaire,



Certifiées ISO 50001: 2018 pour un système de management de l'énergie,

Découvrez nos produits certifiés FSC®



FSC® pour une gestion responsable de la ressource naturelle qu'est la fibre.



DESIGN ÉLABORÉ

Nos emballages mettent en valeur vos produits. Ils offrent une grande flexibilité quant aux formats de vente et à la promotion des œufs auprès des consommateurs : formes renouvelées, couleur au choix, étiquettes ou impressions personnalisées.



PROTECTION OPTIMALE

Tout au long de la chaîne d'approvisionnement et jusqu'au consommateur, la fibre moulée garantit une protection maximale des produits délicats tels que les œufs : des qualités d'absorption contre les chocs et vibrations. Les dimensions des solutions Omni-Pac group assurent une compatibilité avec les systèmes de dépilage automatique.



UN GAIN IMMÉDIAT


L'optimisation poussée des conditionnements permet de faire face aux coûts de transports fluctuants, permettant ainsi de conserver l'attrait économique des produits Omni-Pac group.

OMNI-PAC GROUP À L'INTERNATIONAL

Nous croyons que les solutions pour sauver notre environnement n'ont pas de frontières et sommes heureux de proposer nos solutions d'emballage et d'hygiène en fibre moulée déjà dans plus de 40 pays. Où que vous soyez, nos solutions existent.



ACT NOW!





Une gamme de solutions adaptées au transport des œufs 20 ou 30 oeufs selon les modèles, non calibrés (Nuni+ et C Uni+) et des oeufs calibrés au marché des grossistes avec 10plateaux différents.

COUVERCLES



Gagnez de l'espace et préservez la planète en utilisant nos couvercles

Référence	Calibre	Dimensions pdt en mm	Colisage	Couleur	SEMI-REMORQUE (26 Pal) / CAMION REMORQUE (30 Pal)						CONTAINER	
					Colis/palette	Hauteur palette en mm	Colis/palette	Hauteur palette en mm	Colis/palette	Hauteur palette en mm	Colis 40' h.c. 76 m³ vrac +/- 5 %	Colis 20' dry 32,80 m³ vrac +/- 5 %
Couvercle UNI+	S / M / L / XL	299 x 299 x 33	154	Gris	28	2 250	32	2 550	36	2 850	800	360
Couvercle 15,5LBS	S / M	293 x 293 x 33	154	Gris	28	2 220	32	2 510	36	2 810	810	370
Couvercle HOZK	S / M	274 x 274 x 30	154	Gris	32	2 350	36	2 630	40	2 900	810	430
Couvercle insert 24+	S / M/L	292 x 196 x 32,5	231	Gris	32	7 392	36	8 316				

Dimensions des palettes perdues en mm : 1 000 x 1 200



Réf.: NUNI+ gris



Réf.: 25 LBS bleu

PLATEAUX

Référence	Calibre	Dimensions pdt en mm	Colisage	COULEUR						SEMI-REMORQUE (26 PAL) / CAMION REMORQUE (30 PAL)						CONTAINER	
				gris	bleu	jaune	vert	marron	rose	Colis/ palette	Hauteur palette en mm	Colis/ palette	Hauteur palette en mm	Colis/ palette	Hauteur palette en mm	Colis 40' h.c. 76 m³ vrac +/- 5 %	Colis 20' dry 32,80 m³ vrac +/- 5 %
NUNI+	S / M / L / XL	298 x 298 x 47,7	140-154-168	•	•	•	•	/	•	28	2 250	32	2 550	36	2 850	750	350
17Lbs	S / M / L	312 x 307 x 47,3	154	•	•	•	/	/	/	28	2 320	32	2 630	36	2 940	750	330
20 Lbs (GM)	S / M / L	312 x 308 x 48,3	154	•	•	•	/	/	/	28	2 320	32	2 630	36	2 940	750	330
UNI	S / M / L	300 x 298 x 45,7	154	•	•	/	/	/	/	28	2 250	32	2 550	36	2 850	750	350
UNI esp	S / M / L	297 x 295 x 46	154	•	/	/	/	/	/	28	2 250	32	2 550	36	2 850	750	350
15,5 Lbs PM	S / M	295 x 295 x 44,7	154	•	•	•	/	/	/	28	2 220	32	2 510	36	2 810	800	370
HOZK CARGO	S / M	278 x 281 x 43,6	140	•	•	/	/	/	/	32	2 390	36	2 670	40	2 950	900	400
25Lbs SGM	XL	298 x 295 x 52,5	154	•	•	•	•	•	/	28	2 220	32	2 510	36	2 810	800	370
SG25	XL	297 x 294 x 46,1	182	•	/	/	/	/	/	28	2 220	32	2 510	36	2 810	800	370
3D NUNI+20	S / M / L / XL	251 x 250 x 49	154	•	•	•	•	/	•	/	/	/	/	36	2 430	/	/

Dimensions des palettes perdues en mm : 1 000 x 1 200



Une offre large avec un fort rendement machine et une diversité de formats pour cibler une clientèle aux profils variés.

L'offre la plus économique de 6 à 30 oeufs!

INSERTS



Réf.: INSERT 30 gris



Réf.: INSERT 20 Jaune

Référence	Calibre	Dimensions pdt en mm	Colisage	COULEUR				SEMI-REMORQUE (26 Pal) / CAMION REMORQUE (30 Pal)					CONTAINER		
				gris	bleu	jaune	vert	Colis/ palette	Hauteur palette en mm	Colis/ palette	Hauteur palette en mm	Colis/ palette	Hauteur palette en mm	Colis 40' H.C. 76 m³ vrac +/- 5 %	Colis 20' DRY 32,80 m³ vrac +/- 5 %
Insert 30+	S / M	300 x 255 x 36	174	•	•	•	•	36	2450	40	2700	44	2960	880	380
Insert 24+	S / M / L	292 x 196 x 36	231	/	/	•	/	28	2210	32	2510	36	2800	828	
Insert 20+	S / M / L	246 x 196 x 36	231	•	•	•	•	36	2350	40	2600	44	2850		
Insert 20 XL	S / M / L / XL	288 x 235 x 41	154	•	•	•	/	40	2500	44	2740	48	2970	1040	450
Insert 18	S / M / L	300 x 152 x 36,5	308	•	•	•	/	28	2250	32	2550	36	2850	750	340
Insert 15	S / M / L	250 x 155 x 36,5	308	•	•	•	/	36	2400	40	2650	44	2900	880	380
Insert 2x12	S / M / L	200 x 155 x 36,5	231	•	•	•	•	28	2290	32	2590	36	2900	750	340
Insert 3x10	S / M / L	255 x 104 x 36,5	154	•	•	•	/	36	2450	40	2700	44	2960	880	380
Insert 2x10 XL	S / M / L / XL	289 x 126 x 40	154	/	/	•	/	36	2450	40	2710	44	2960	920	
Insert 4x6 ML	S / M / L	160 x 107 x 35	231	/	/	•	/	24	2120	28	2440	32	2750	714	
Insert 2x6 XL	S / M / L / XL	176 x 126 x 40	180	/	/	•	/			54	2450	60	2700	924	

Dimensions des palettes perdues en mm : 1 000 x 1 200





Nous vous proposons des solutions qui permettent de segmenter votre offre pour renforcer votre présence auprès des consommateurs finaux. Afin de représenter au mieux votre marque, nous mettons à votre disposition une communication personnalisée sur étiquette ou impression directe. L'impression directe est l'alternative la plus écologique et la plus moderne.

COMPAC®



Réf.: 2x6 ComPac®



Réf.: 10 ComPac®



Réf.: 12 ComPac®

Référence	Calibre	Dimensions pdt en mm	Colisage					CAMION			
				Jaune frais	Vert frais	Ivoire frais	Blanc	Colis / palette	Hauteur palette en mm	Palettes / semi-remorque	Palettes / camion remorque
2x6 ComPac®	S / M / L	300 x 107 x 69	45	•	•	•	•	72	3 240	33	38
10 ComPac®	S / M / L	246 x 107 x 69	188	•	•	•	•	25	4 700	33	38
12 ComPac®	S / M / L	294 x 107x 69	45	•	•	•	•	72	3 240	33	38

Dimensions des palettes perdues en mm : 1 200 x 800
Autres couleurs sur demande.





L'emballage économique le plus profitable en termes de stockage et de transport. Ces 4 modèles de boîtes peuvent être utilisés en box et profitent d'une surface de communication sur le dessus.

Le modèle 3x6 Upac est adapté pour la vente en vrac.

UPAC / TOPCOM / TOPVIEW®



Réf.: 2x6 TopCom



Réf.: 3x6 Upac



Réf.: 10 TopCom



Réf.: 10 TopView®

Référence	Calibre	Dimensions pdt en mm	Colisage	COULEUR					SEMI-REMORQUE (30 PAL) / CAMION REMORQUE (34 PAL)**						CONTAINER	
				gris	bleu	jaune	vert	marron	Colis/ palette	Hauteur palette en mm	Colis/ palette	Hauteur palette en mm	Colis/ palette	Hauteur palette en mm	Colis 40' H.C. 76 m³ vrac +/- 5 %	Colis 20' DRY 32,80 m³ vrac +/- 5 %
3x6 Upac	S / M / L / XL	310 x 155 x 72	154	•					28	2 360	32	2 670	36	2 990	730	340
2x6 TopCom	S / M / L	304 x 110 x 68	146	•					28	2 350	32	2 650	36	2 950	912	370
10 TopView®	S / M / L	247 x 109 x 69	170	•					36	2 400	40	2 650	44	2 900	960	440
10 TopCom	S / M / L	248 x 109 x 69	170	•					36	2 400	40	2 650	44	2 900	960	440

Dimensions des palettes perdues en mm :

- 1 000 x 1 200 : 3x6 Upac
- 800 x 1 200 : 2x6 TopCom / 10 TopView® / 10 TopCom

** Sauf pour le modèle 3x6 Upac : semi-remorque (26 pal) / camion remorque (30 pal)

PRESERVING FOOD AND THE PLANET

Retrouvez toutes nos solutions sur [omnipacgroup.com](https://www.omnipacgroup.com)

 37, Rue Pierre Clugnet
F - 56350 Allaire
Phone +33 (0)2 99 71 95 22

 Am Tidehafen 5
D - 26931 Elsfleth
Phone +49 (0) 44 04 925-0

 Second Avenue,
Flixborough Industrial Estate
Scunthorpe,
UK - North Lincolnshire DN15 8SD
phone +44 (0)1724 847 207


OMNI-PAC GROUP
The natural choice

Certifié

ISO
50001

Certifié

ISO
9001



Découvrez nos produits
certifiés FSC®



The mark of
responsible forestry

Découvrez nos produits
certifiés FSC®



The mark of
responsible forestry